



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BOMBA DE PISTÃO CIJP 150 L


CÓDIGO: CI-536.334

DESCRIÇÃO

MODELO	CIJP 150
APLICAÇÃO	BOMBA DE PISTÃO CIJP ALTA PRESSÃO PARA USO AGRÍCOLA
VAZÃO MÁXIMA	150 L/min. / 9000 L/h
ROTAÇÃO MÁXIMA	540 RPM
PRESSÃO	10 bar: 4,8 CV / 20 bar: 8,1 CV / 30 bar: 11,5 CV / 35 bar: 13,2 CV
PRESSÃO MÁXIMA	500 lbf / pol ² / 35 bar / 3,5 MPa
DIÂMETRO DO EIXO	Normal / Invertido - Esquerdo: 35 MM (h7) / Direito: 30 MM (f7)
Nº DE PISTÕES	3 Pistões horizontais em aço inox
TEMP. MÁX. LÍQUIDO	40°C / 104°F
DIMENSÕES	Comprimento: 518mm x Largura: 469 mm x Altura: 217 mm
PESO	69 Kg
SENTIDO DE ROTAÇÃO	Horário ou Anti-horário
POTÊNCIA CONS.	10 CV
MATERIAL DOS COMPONENTES	<ul style="list-style-type: none">• Camisa: em cerâmica de alta resistência• Cabeçote: Ferro fundido nodular• Êmbolo: Borracha nitrílica com lona• Válvulas: Latão• Corpo da Bomba: Ferro fundido cinzento• Cor: Laranja• Opcional: 190 Litros

BOMBA CIJP 150 L

CÓDIGO: CI-536.334 (OUTROS)



OBS.: E = ESQUERDO: Ø 35mm
D = DIREITO: Ø 30mm

OBS.: A TAMPA DE ENTRADA É DIFERENTE DA TAMPA DE SAÍDA.

**BOMBA CIJP 150 L**

ITEM	CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO / COMPONENTES / PEÇAS
0	CI-536.334	1	BOMBA (CONJUNTO) - CIMAG 150
1	CI-322.669	1	CORPO DA BOMBA - CIMAG 150
2	CI-322.834	1	JUNTA DE VEDAÇÃO DA TAMPA - CIMAG 150
3	CI-322.776	1	TAMPA DA BOMBA - CIMAG 150
4	CI-908.640	18	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16" MÉDIA - ZB
5	CI-913.608	18	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 3/4" UNC RT - ZB 5.8
6	CI-012.724	1	ANEL O'RING 2-119 Ø2,62mm ØINT. 23,47mm
7	CI-328.542	1	BUJÃO 3/4" BSP
8	CI-213.736	1	BUJÃO 1/2" BSP
9	CI-210.146	1	ANEL O'RING 2-116 - Ø2,62mm ØINT. 18,72mm
10	CI-520.775	1	BUJÃO 1/4" BSP
11	CI-325.290	1	ANEL O'RING 2-112 - Ø2,62mm ØINT. 12,37mm
12	CI-048.603	1	VIRABREQUIM CIMAG - 150
12-A	CI-048.603	1	VIRABREQUIM INVERTIDO CIMAG - 150
13	CI-325.506	2	ROLAMENTO GBR 6310 ZZ
14	CI-323.170	2	RETENTOR DO VIRABREQUIM - CIMAG 150
15	CI-322.883	2	JUNTA DE VEDAÇÃO DA FLANGE - CIMAG 150
16	CI-322.610	2	FLANGE DO ROLAMENTO - CIMAG 150
17	CI-322.735	1	CABEÇOTE CENTRAL DA BOMBA - CIMAG 150
18	CI-322.891	4	PRISIONEIRO 5/8" X 240mm UNC
19	CI-011.775	4	ARRUELA DE PRESSÃO 5/8"
20	CI-916.734	4	PORCA SEXTAVADA 5/8" UNC - ZB 5.8
21	CI-079.319	6	VÁLVULA - CIMAG 150
22	CI-044.487	1	TAMPA DE SAÍDA DAS VÁLVULAS - CIMAG 150
23	CI-328.799	1	TAMPA DE ENTRADA DAS VÁLVULAS - CIMAG 150
24	CI-908.582	8	ARRUELA DE PRESSÃO 1/2" MÉDIA ZB
25	CI-429.258	8	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 3" UNC RT - ZB 5.8
26	CI-916.775	3	ANEL DE RETENÇÃO PARA FURO Ø40
27	CI-323.188	3	RETENTOR 6119 DO PISTÃO - CIMAG 150
28	CI-322.867	6	JUNTA DE VEDAÇÃO - CIMAG 150
29	CI-322.826	3	GUIA DA CAMISA - CIMAG 150
30	CI-322.842	3	ANEL RASPADOR - CIMAG 150
31	CI-322.925	3	CAMISA DE CERÂMICA - CIMAG 150
32	CI-322.875	3	JUNTA DE BORRACHA DA CAMISA - CIMAG 150
33	CI-038.778	3	BIELA COMPLETA - CIMAG 150
34	CI-322.909	3	PINO DA BIELA - CIMAG 150
35	CI-322.933	3	GUIA COM HASTE - CIMAG 150
36	CI-120.071	3	ANEL O'RING 2-015 Ø1,78mm ØINT. 14,00mm
37	CI-323.147	3	BASE DO ÊMBOLO - CIMAG 150
38	CI-323.139	3	ÊMBOLO DO PISTÃO - CIMAG 150
39	CI-323.154	3	GUIA DO ÊMBOLO - CIMAG 150
40	CI-901.405	3	ANEL O'RING 2-014 Ø1,78mm Ø12,42mm
41	CI-911.867	3	ARRUELA LISA DE INOX - CIMAG 75 / 100 / 150
42	CI-324.178	3	PORCA SEXTAVADA DE LATÃO 1/2" UNF
43	CI-427.930	1	KIT'S REPARO JP 150 ENCARTELADO

Rua Marlene David dos Santos, 1080 - Jd. Paraíso III - CEP 15991-360 - Matão - SP

Tels.: (16) 3382-9646 | 3382-3201 | 3382-8091 | 3382-9817

E-mail: vendas@cim.agr.br | Sites: www.cim.agr.br | www.global.agr.br

